



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

DOMESTIC LINE



SEMPRE DUE PASSI AVANTI



Linda HEPA eco 7

Scopa Elettrica Multifunzione
per ambienti domestici

PUNTI DI FORZA

- Speciale spazzola brevettata M29R
- Base feltro (optional)
- Motore Rotafil 700W ad alta efficienza
- Leggera e maneggevole
- Lo sporco entra per caduta per il totale riempimento del sacco filtro
- Elettrospazzola elettronica (optional) la trasforma in battitappeto e lavatappeto a secco
- Aspirapolvere spallabile (optional)
- Filtraggio a 6 livelli e filtro Hepa (standard)
- Funzione soffiatura (optional)
- Serie completa di accessori (optional)




EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

Grazie ai rulli con setole convergenti al centro che ruotano a **5000 giri/min.** e alla potente aspirazione, i battitappeti **Lindhaus** sono in grado di rimuovere e aspirare in profondità polvere e detriti per vivere in ambienti **più sani e puliti**.

CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) ha certificato tutti i battitappeti **Lindhaus** per la loro superiore capacità di rimozione della polvere che viene totalmente trattenuta.

Optional





Il **controllo elettronico del sovraccarico** spegne il motore elettrospazzola in caso di sovraccarico eccessivo e fornisce le indicazioni per la corretta regolazione della base. Il **sistema per il lavaggio a secco DCS** è integrato. La macchina scende completamente orizzontale per un facile accesso sotto letti e mobili bassi.

La spazzola brevettata **M29R** con 4 ruote gommate ed **aspirazione a 360°** può essere equipaggiata con base feltro per aspirare **pavimenti delicati** come marmo e legno. Il **tubo flex** per le pulizie aeree si monta sopra la macchina senza togliere la spazzola e senza dover portare il peso della macchina. La **funzione soffiatura** (optional) consente di snidare la polvere impossibile da aspirare.





CARATTERISTICHE TECNICHE

LINDA Hepa eco 7

Larghezza utile - aspirazione (mm)	290
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	290
Capacità sacco filtro (sacco microfibra a 3 strati - lt.)	3
Set completo di accessori	Optional
Funzione soffiatura	Optional
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240/50-60
Potenza assorbita (W)	700
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	700
Lunghezza cavo alimentazione (m)	8
Depressione (mm/H ₂ O)	2300
Portata d'aria (lt./sec.)	49
Filtro carboni attivi/microfiltro	Standard
Filtro HEPA H13	Standard
Livello filtraggio HEPA a 0,3μ	99,98%
Protezione termica motore	Standard
Spia sacco pieno	Standard
Rumorosità (dbA)	67,6
Peso totale (Kg)	4,4
Dimensioni (mm)	290x180x1270
Elettrospazzola M30e	(Optional)
Larghezza utile - aspirazione/spazzolatura (mm)	300/270
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	5000
Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W)	150
Controllo elettronico sovraccarico	Standard
Cinghia dentata protetta	Standard
Supporto rullo in metallo con cuscinetti a sfere	Standard
Regolazione in altezza 1-10 mm	Standard
Sistema di lavaggio a secco D.C.S.	Standard
Doppio isolamento	Standard
Peso (kg)	2,4

CERTIFICAZIONI:   

Valzer
eco GREEN

Valzer L-ion
Hepa
Digital Pro



SCOPA / BATTITAPPETO MULTIFUNZIONE A BATTERIA

PUNTI DI FORZA

- Ideale per ambienti misti: pavimenti, moquette
- Leggera, silenziosa, maneggevole
- Motore digitale **Rotafil**
- Batteria agli ioni di Litio 36V-6Ah
- 3 velocità con luci LED
- Accessori a bordo e set completo in dotazione
- Spazzola universale brevettata per pavimenti e tappeti
- Elettrospazzola elettronica M30e (optional)
- Funzione lavaggio a secco integrata

BATTERIA A IONI DI LITIO E MOTORE BRUSHLESS

Finalmente l'assenza del cavo permette di muoversi liberamente e di raddoppiare la produttività. Grazie al nuovo motore digitale brushless, siamo riusciti a ridurre il consumo di circa il 50% a parità di prestazioni rispetto ai motori a spazzole, permettendo così di raggiungere 60 minuti di lavoro continuo.



PROGRAMMAZIONE TOTALE

Grazie al sofisticato controllo elettronico, tutte le funzioni della macchina sono selezionabili: 3 velocità, funzione 2 motori, solo motore aspirante, solo motore spazzola, spia sacco pieno, 3 led indicazione stato di carica batteria con spegnimento automatico.





PULIZIA DELLE SCALE

Grazie alla sua leggerezza e alla comoda impugnatura centrale, Valzer è una macchina ideale anche per la pulizia delle scale. Aspirazione perfetta a 360° grazie alla spazzola brevettata M29R con setole centrali autopulenti. Per pavimenti delicati si può applicare alla spazzola una base con feltro (optional).

COMPLETA DOTAZIONE DI ACCESSORI VERSIONE DIGITAL PRO



KIT ACCESSORI VERSIONE eco GREEN



BATTITAPPETO MULTIFUNZIONE

Valzer può essere dotata di elettrospazzola elettronica M30e 36V (optional) per la pulizia a fondo di tappeti e moquette di qualsiasi tipo.

Con il convogliatore DCS in dotazione l'elettrospazzola M30e si trasforma per il lavaggio a secco di tappeti e moquette con microspugne. Allo stesso tempo si possono igienizzare i materassi utilizzando un rullo morbido (kit materassi optional) che crea una vibrazione sul materasso che unita a spazzolatura e aspirazione assicura una pulizia in profondità.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Valzer Digital Pro	Valzer eco GREEN
Larghezza utile - aspirazione/spazzolatura (mm)	290	290
Capacità operativa (m²/h)	520	290
Capacità sacco filtro (sacco microfibra a 3 strati - lt.)	3	3
Set completo di accessori incluso	Standard	Standard
Voltaggio/frequenza (V/Hz)	36 DC	220-240/50-60
Potenza assorbita/motore asp. Rotafile ad alta efficienza (W)	340	700
Lunghezza cavo alimentazione (m)	-	10
Depressione Min. Med. Max potenza (mm/H ₂ O)	1300-1540-1560	2000
Portata d'aria Min. Med. Max potenza (lt./sec.)	29 - 34 - 40	51
Livello di filtraggio filtro HEPA H13 a 0,3 µ (standard)	99,97%	99,97%
Caricabatterie	41V DC - 4A	-
Tempo di lavoro Min. Med. Max potenza (min.)	60 - 50 - 40	Illimitato
Tempo di ricarica batteria (min.)	90	-
Controllo batteria con indicatore livello carica	Standard	-
Controllo elettronico sovraccarico	Standard	-
Sacco pieno/temperatura	Auto spegnimento	Standard
Rumorosità Min. Med. Max. potenza db(A)	62 - 63 - 65	69
Peso totale (kg)	5 (con batt.)	4,4
Dimensioni LxPxH (mm)	290x180x1230	290x180x1230
Elettrospazzola (optional)	M30e 36V	M30e
Potenza motore (W)	120	150
Larghezza di aspirazione/spazzolatura (mm)	300/270	300/270
Capacità operativa (mq/h)	540	540
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	4000	5000
Cinghia dentata protetta	Standard	Standard
Controllo elettronico sovraccarico e velocità	Standard	Standard
Peso (kg)	2,4	2,4

Lavinia 30

Lavasciuga pavimenti compatta
per uso domestico

PUNTI DI FORZA

- Leggera e maneggevole (10,2 kg)
- Base molto bassa (solo 14 cm)
- Lava e asciuga in entrambe le direzioni di marcia
- Controllo elettronico per spegnimento automatico pompa
- Il minimo consumo di acqua e detergenti
- Rullo morbido per pavimenti delicati: marmo, legno
- Kit lavamoquette (optional)
- Kit iniezione/estrazione (optional)
- Kit lavavetri (optional)



MULTIFUNZIONE, INNOVATIVA E FUORI DAGLI SCHEMI

La pressione del rullo è regolabile in base alle indicazioni del sofisticato **controllo elettronico** che mantiene costante il numero di giri rullo (1500) e spegne il motore in caso di sovraccarico.

Lavinia lava ed asciuga all'istante in entrambe le direzioni di marcia lasciando i pavimenti lavati in profondità anche tra le fughe e perfettamente asciutti.

Uno speciale **kit lavatappezzerie e vetri** (optional) rende **Lavinia** versatile e adatta a qualsiasi ambiente.

Se dotata di bocchette lavatappeti, rullo e detergente deodorante Lindhaus Textile (optional), **Lavinia** diventa una perfetta lavamoquette con azione meccanica ed ottima asciugatura.

Optional





CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVINIA 30

Larghezza utile - aspirazione (mm)	280
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	255
Capacità operativa (m ² /h)	250
Capacità serbatoio acqua pulita (lt.)	2,6
Capacità serbatoio recupero (lt.)	2,6
Tempo di lavoro per serbatoio (min.)	9
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	1500
Altezza base (mm)	140
Peso sull'impugnatura a serbatoio pieno (kg)	1,3
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230-240/50-60
Potenza assorbita (W)	900
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	750
Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W)	250
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10
Depressione (mm/H ₂ O)	1800
Portata d'aria (lt./sec.)	43
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard
Controllo elettronico della pompa	Standard
Dosaggio acqua	Pompa
Classe di protezione	IPX 4
Rumorosità (dbA)	70
Peso totale (kg)	10,2
Dimensioni (mm)	300x410x1130
Kit lava tappezzerie	Optional
Kit lava vetri	Optional

CERTIFICAZIONI:   